





ALUMINIUM PROFIELEN

POLYCARBONAAT PLATEN





PROFIELEN EN PLATEN

innovatief en hoge kwaliteit

Pext heeft een zeer uitgebreid assortiment aluminium profielen voor de montage van diverse soorten beglazing, zoals: polycarbonaat platen, acrylaat, veiligheidsglas en zelfs zonnepanelen.

Met de verschillende klemprofielen, rubbers en bevestigingsmaterialen kan elk dakstelsel op maat worden gemaakt.

Uniek bij Pext is dat alles precies op maat wordt geleverd.

Bij de aluminium profielen en rubbers gaat prijsberekening per millimeter. Handelslengtes, maximale afmetingen en uitzonderingen staan per product vermeld. Er worden dus alleen de kosten van de netto lengte berekend! Uiteraard leveren wij ook volle lengtes.

De aluminium profielen zijn van hoge kwaliteit. Alle profielen worden geproduceerd onder de EN 15088-1:2005 en EN 755-1 normen. De aluminium samenstelling is voornamelijk EN AW-6060 en/of DIN AlMgSi 0,5 F22 kwaliteit.

Een selectie profielen en sier-kliklijsten worden gepoedercoat (Qualicoat) geleverd. De EPDM beglazingsrubbers voor het maken van een waterdichte aansluiting tussen bijvoorbeeld de bovenconstructie en beglazing zijn leverbaar in verschillende diktes.

De polycarbonaat platen worden altijd geleverd met beschermfolie en afgeplakt met transporttape. Prijsberekeningen gaan per m² voor standaard voorraad platen. Bij maatwerk platen wordt de gehele plaat doorberekend. De platen dienen aan de bovenzijde te worden afgeplakt met gesloten AntiDust tape en de onderkant met geperforeerde AntidDust tape.



DE COLLECTIE
alles voor daksystemen



PROFIELSETS

compleet profielsysteem

Profielsets met oplegrubber



artikelnummer	1230012
omschrijving	koppelprofiel: oplegrubber + afdekprofiel
breedte	58 mm
dikte	variabel
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	14,40



artikelnummer	1230112
omschrijving	Zijprofiel 10: oplegrubber + zijsluitpro- fiel voor 10mm
breedte	58 mm
dikte	23 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	17,00



artikelnummer	1230212
omschrijving	Zijprofiel 16: oplegrubber + zijsluitpro- fiel voor 16mm
breedte	58 mm
dikte	29 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	18,20

Profielsets met oplegrubber en kliklijst



artikelnummer	1230300
omschrijving	Oplegrubber + afdek- profiel + kliklijst midden
breedte	60 mm
dikte	variabel mm
max. lengte	7050 mm
kleur	RAL7016/9005/9010
eenheid	m1
verkoop prijs	25,15




artikelnummer	1230400
omschrijving	Oplegrubber + zij- sluitprofiel 10 + kliklijst zijkant
breedte	61 mm
dikte	70 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	RAL7016/9005/9010
eenheid	m1
verkoop prijs	36,50



artikelnummer	1230500
omschrijving	Oplegrubber + zij- sluitprofiel 16 + kliklijst zijkant
breedte	61 mm
dikte	70 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	RAL7016/9005/9010
eenheid	m1
verkoop prijs	37,70

Profielsets met onderprofiel



artikelnummer	1230612
omschrijving	Onderprofiel 7,5mm + afdekprofiel
breedte	58 mm
dikte	variabel
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	22,65




artikelnummer	1230712
omschrijving	Onderprofiel 7,5mm + afdekprofiel voor 10mm
breedte	58 mm
dikte	30 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	25,25



artikelnummer	1230812
omschrijving	Onderprofiel 7,5mm + afdekprofiel voor 16mm
breedte	58 mm
dikte	36 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	26,35

Profielsets met onderprofiel en kliklijst



artikelnummer	1230900
omschrijving	Onderprofiel 7,5mm + afdekprofiel + kliklijst midden
breedte	60 mm
dikte	variabel
max. lengte	7050 mm
kleur	RAL7016/9005/9010
eenheid	m1
verkoop prijs	33,65



artikelnummer	1231000
omschrijving	Onderprofiel 7,5mm + zijsluitprofiel 10 + kliklijst midden
breedte	61 mm
dikte	70 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	RAL7016/9005/9010
eenheid	m1
verkoop prijs	44,45



artikelnummer	1231100
omschrijving	Onderprofiel 7,5mm + zijsluitprofiel 16 + kliklijst midden
breedte	61 mm
dikte	70 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	RAL7016/9005/9010
eenheid	m1
verkoop prijs	45,65

Profielsets 78 mm met oplegrubber



artikelnummer	1270012
omschrijving	Koppelprofiel: oplegrubber + afdekprofiel 78 mm
breedte	78 mm
dikte	variabel
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	19,20



artikelnummer	1270112
omschrijving	Zijprofiel 10: oplegrubber + afdekprofiel 78 mm
breedte	78 mm
dikte	30 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	22,20



artikelnummer	1270212
omschrijving	Zijprofiel 16: oplegrubber + zijsluitprofiel voor 16 mm
breedte	78 mm
dikte	29
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	23,40

Profielsets 78 mm met oplegrubber en kliklijst



artikelnummer	1270300
omschrijving	Oplegrubber + afdekprofiel + kliklijst midden 78 mm
breedte	80 mm
dikte	variabel
max. lengte	7050 mm
kleur	RAL7016/9005/9010
eenheid	m1
verkoop prijs	33,70




artikelnummer	1270400
omschrijving	Oplegrubber + zijsluitprofiel 10 + kliklijst zijkant 78 mm
breedte	81 mm
dikte	70 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	RAL7016/9005/9010
eenheid	m1
verkoop prijs	46,75



artikelnummer	1270500
omschrijving	Oplegrubber + zijsluitprofiel 16 + kliklijst zijkant 78 mm
breedte	58 mm
dikte	29 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	48,00

Profielsets 78 mm met onderprofiel



artikelnummer	1238000
omschrijving	Onderprofiel Solar + afdekprofiel Solar
breedte	78 mm
dikte	variabel
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	34,65



artikelnummer	1238100
omschrijving	Onderprofiel Solar + zijsluitprofiel Solar
breedte	78 mm
dikte	30 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	38,45

58 mm



artikelnummer	1239000
omschrijving	Onderprofiel 7,5mm + afdekprofiel dwarsverbinding
breedte	58 mm
dikte	variabel
max. lengte	7050 mm
kleur	RAL9005
eenheid	m1
verkoop prijs	28,40

Profielsets 78 mm met onderprofiel en kliklijst



artikelnummer	1238200
omschrijving	Onderprofiel Solar + afdekprofiel Solar + kliklijst midden
breedte	80 mm
dikte	variabel
max. lengte	7050 mm
kleur	RAL7016/9005/9010
eenheid	m1
verkoop prijs	49,00



artikelnummer	1238300
omschrijving	Onderprofiel Solar + zijsluitprofiel Solar + kliklijst zijkant
breedte	82 mm
dikte	70 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	RAL7016/9005/9010
eenheid	m1
verkoop prijs	62,35



PROFIELEN

innovatieve aluminium profielen

Afdekprofiel 78 mm



artikelnummer	1221312
omschrijving	Afdekprofiel 78mm, alu, schroefbaar zonder beglazingsrubbers
breedte	76 mm
dikte	11 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	12,15



artikelnummer	1221412
omschrijving	Afdekprofiel 78mm, alu, schroefbaar met beglazingsrubbers 2,5mm
breedte	76 mm
dikte	11 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	14,20



artikelnummer	1221413
omschrijving	Afdekprofiel 78mm, alu, schroefbaar met beglazingsrubbers 6mm
breedte	76 mm
dikte	11 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	15,40

Onderprofiel 78 mm



artikelnummer	1223712
omschrijving	Afdekprofiel 78 mm 10 graden rubber
breedte	76
dikte	11 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	14,30



artikelnummer	1223612
omschrijving	Onderprofiel 78mm zonder beglazingsrubbers
breedte	78 mm
dikte	10 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	12,45



artikelnummer	1223312
omschrijving	Onderprofiel 78mm met beglazingsrubbers 2,5mm
breedte	78 mm
dikte	10 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	14,50



artikelnummer	1221912
omschrijving	Onderprofiel 78 mm met beglazingsrubber 2,5 mm
breedte	78 mm
dikte	10
max. lengte	7050 mm
kleur	RAL 9005
eenheid	m1
verkoop prijs	19,55



artikelnummer	1223212
omschrijving	Onderprofiel 78 mm zonder beglazingsrubber
breedte	78 mm
dikte	10
max. lengte	7050 mm
kleur	RAL 9005
eenheid	m1
verkoop prijs	17,45

Afdekprofiel 58 mm



artikelnummer	1220812
omschrijving	Afdekprofiel, alu, schroefbaar, zonder beglazingsrubbers
breedte	56 mm
dikte	8 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	8,55



artikelnummer	1220912
omschrijving	Afdekprofiel, alu, schroefbaar, met beglazingsrubbers 2,5mm
breedte	56 mm
dikte	10 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	10,65



artikelnummer	1221012
omschrijving	Zijsluitprofiel 10, alu, schroefbaar, met vullat/rubber, voor 10mm
breedte	56 mm
dikte	18 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	13,25



artikelnummer	1221112
omschrijving	Zijsluitprofiel 16, alu, schroefbaar, met vullat/rubber, voor 16mm
breedte	56 mm
dikte	24 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	14,45



artikelnummer	1221246
omschrijving	Afdekprofiel dwarsverbinding, schroefbaar met beglazingsrubbers
breedte	58 mm
dikte	2 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	RAL9005
eenheid	m1
verkoop prijs	13,50

Isolator



artikelnummer	1211146	1211246
omschrijving	isolator laag kuststof zwart	isolator hoog kuststof zwart
breedte	10 mm	10 mm
dikte	28,2 mm	40,2 mm
max. lengte	7000 mm	7000 mm
kleur	zwart	zwart
eenheid	m1	m1
verkoop prijs	4,95	6,60

Onderprofiel 58 mm



artikelnummer	1223112
omschrijving	Onderprofiel 58mm zonder beglazingsrubbers
breedte	58 mm
dikte	10 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	9,75



artikelnummer	1221512	1221646
omschrijving	Onderprofiel 58mm met beglazingsrubbers 2,5mm	Onderprofiel 58mm met beglazingsrubbers 2,5mm
breedte	58 mm	58 mm
dikte	10 mm	10 mm
max. lengte	7050 mm	7050 mm
kleur	bruut	RAL9005
eenheid	m1	m1
verkoop prijs	12,05	15,35





artikelnummer	1221712
omschrijving	Onderprofiel 58x22mm met beglazingsrubbers 2,5mm
breedte	58 mm
dikte	22 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	21,90

Kliklijst



artikelnummer	1222512	1222500
omschrijving	Kliklijst sierprofiel midden 60mm	Kliklijst sierprofiel midden 60mm
breedte	60 mm	60 mm
dikte	20 mm	20 mm
max. lengte	7050 mm	7050 mm
kleur	bruut	RAL7016/9005/9010
eenheid	m1	m1
verkoop prijs	7,45	11,00




artikelnummer	1222612	1222600
omschrijving	Kliklijst sierprofiel zijkant 61 mm, verlengd met lip	Kliklijst sierprofiel zijkant 61 mm, verlengd met lip
breedte	61 mm	61 mm
dikte	70 mm	70 mm
max. lengte	7050 mm	7050 mm
kleur	bruut	RAL7016/9005/9010
eenheid	m1	m1
verkoop prijs	15,70	19,55



artikelnummer	1222723
omschrijving	Kliklijst sierprofiel midden 80mm
breedte	80 mm
dikte	20 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	RAL7016/9005/9010
eenheid	m1
verkoop prijs	14,45

artikelnummer	1222823
omschrijving	Kliklijst sierprofiel zijkant 82mm, verlengd met lip
breedte	82 mm
dikte	70 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	RAL7016/9005/9010
eenheid	m1
verkoop prijs	24,55

Kliklijst lichtstraat



artikelnummer	1223400
omschrijving	Kliklijst zijkant lichtstraat
breedte	70 mm
dikte	122 mm
lengte	7050 mm
kleur	RAL 7016/9005/9010
eenheid	m1
verkoop prijs	25,85

artikelnummer	1223500
omschrijving	Kliklijst nokprofiel zijkant lessenaarsdak
breedte	70
dikte	122 mm
lengte	7050 mm
kleur	RAL 7016/9005/9010
eenheid	m1
verkoop prijs	23,60


artikelnummer	1223600
omschrijving	Kliklijst nokprofiel lichtstraat zadeldak
breedte	70 mm
dikte	122 mm
lengte	7050 mm
kleur	RAL 7016/9005/9010
eenheid	m1
verkoop prijs	15,05




Afsluitprofiel



artikelnummer	1220012
omschrijving	U-profiel, afsluitprofiel 10 mm met druprand
breedte	10 mm
dikte	12 mm
max. lengte	6300 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	4,50




artikelnummer	1220112	1220200
omschrijving	U-profiel, afsluitprofiel 16 mm met druprand	U-profiel, afsluitprofiel 16 mm met druprand
breedte	20 mm	20 mm
dikte	19 mm	19 mm
max. lengte	6050 mm	6050 mm
kleur	bruut	RAL7016/ 9005/9010
eenheid	m1	m1
verkoop prijs	4,95	6,60



artikelnummer	1220312
omschrijving	U-profiel, afsluitprofiel 32 mm met druprand
breedte	19 mm
dikte	35 mm
max. lengte	6300 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	9,30

Kokerprofiel



artikelnummer	1220412
omschrijving	Koker 20x20mm met 16mm flens/U-profiel
breedte	20 mm
dikte	39 mm
max. lengte	7020 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	7,45



artikelnummer	1220512
omschrijving	H-profiel voor 16mm plaat, koker 20x20mm met dubbele flens
breedte	20 mm
dikte	58 mm
max. lengte	7020 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	10,05

Muuraansluitprofiel



artikelnummer	1222912	1223000
omschrijving	Muuraansluitprofiel met afsluitrubber 56mm	Muuraansluitprofiel RAL met afsluitrubber 66mm
breedte	50 mm	50 mm
dikte	40 mm	40 mm
max. lengte	7150 mm	7150 mm
kleur	bruut	RAL7016/ 9005/9010
eenheid	m1	m1
verkoop prijs	18,80	23,55

Vullat



artikelnummer	1220612
omschrijving	Vullat 10 met koppelgroef afdekprofiel, voor 10mm plaat
breedte	11 mm
dikte	12 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	3,90



artikelnummer	1220712
omschrijving	Vullat 16 met koppelgroef afdekprofiel, voor 16mm plaat
breedte	12 mm
dikte	18 mm
max. lengte	7050 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	5,15

Gootprofiel



artikelnummer	1510012
omschrijving	Aluminium bakgoot recht
breedte	125 mm
dikte	65 mm
max. lengte	6150 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	31,60




artikelnummer	1510600
omschrijving	Aluminium siergoot half rond RAL
breedte	125 mm
dikte	95 mm
max. lengte	6150 mm
kleur	RAL7016/ 9005/9010
eenheid	m1
verkoop prijs	42,20

Aluminium L profiel



artikelnummer	1240312
omschrijving	L-profiel 30x20x2mm
breedte	30 mm
dikte	20 mm
max. lengte	6000 mm
kleur	bruut
eenheid	m1
verkoop prijs	4,50



artikelnummer	1240412	1240500
omschrijving	L-profiel 40x30x2mm	L-profiel 40x30x2mm
breedte	40 mm	40 mm
dikte	30 mm	30 mm
max. lengte	6000 mm	6000 mm
kleur	bruut	RAL7016/ 9005/9010
eenheid	m1	m1
verkoop prijs	6,70	8,65



artikelnummer	1240612	1240600
omschrijving	L-profiel 80x80x3mm	L-profiel 80x80x3mm
breedte	80 mm	80 mm
dikte	80 mm	80 mm
max. lengte	6000 mm	6000 mm
kleur	bruut	RAL7016/ 9005/9010
eenheid	m1	m1
verkoop prijs	19,30	25,95

Nokstuk



artikelnummer	1222112	1222200
omschrijving	Nokstuk, aluminium zetstuk 140mm	Nokstuk, aluminium zetstuk 140mm
breedte	140 mm	140 mm
dikte	variabel	variabel
max. lengte	7150 mm	7150 mm
kleur	bruut	RAL7016/ 9005/9010
eenheid	m1	m1
verkoop prijs	15,75	20,75



artikelnummer	1222312	1222400
omschrijving	Nokstuk, aluminium zetstuk 140mm met 66mm afsluitrubber	Nokstuk, aluminium zetstuk 140mm met 66mm afsluitrubber
breedte	140 mm	140 mm
dikte	variabel	variabel
max. lengte	7150 mm	7150 mm
kleur	bruut	RAL7016/ 9005/9010
eenheid	m1	m1
verkoop prijs	24,55	30,65

Zijsluitprofiel klik 56 mm



artikelnummer	1227012	1227112	1228212	1228312	1228412
omschrijving	Zijsluitprofiel klik zonder beglazingsrubber	Zijsluitprofiel klik zonder beglazingsrubber	Zijsluitprofiel klik zonder beglazingsrubber	Zijsluitprofiel klik zonder beglazingsrubber	Zijsluitprofiel klik zonder beglazingsrubber
breedte	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm
dikte	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm	30 mm
max. lengte	2510 mm	3010 mm	3510 mm	4010 mm	6050 mm
kleur	bruut	bruut	bruut	bruut	bruut
eenheid	m1	m1	m1	m1	m1
verkoop prijs	15,95	19,10	22,30	25,50	38,45

Onderprofiel klik 56 mm



artikelnummer	1226012	1226112	1226212	1226312	1226412
omschrijving	Onderprofiel klik zonder beglazingsrubber	Onderprofiel klik zonder beglazingsrubber	Onderprofiel klik zonder beglazingsrubber	Onderprofiel klik zonder beglazingsrubber	Onderprofiel klik zonder beglazingsrubber
breedte	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm
dikte	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm	19 mm
max. lengte	2510 mm	3010 mm	3510 mm	4010 mm	6050 mm
kleur	bruut	bruut	bruut	bruut	bruut
eenheid	stuk	stuk	stuk	stuk	stuk
verkoop prijs	13,15	15,80	18,45	21,05	31,80

Afdekprofiel klik 56 mm



artikelnummer	1225012	1225112	1225212	1225312	1225412
omschrijving	Afdekprofiel klik zonder beglazingsrubber	Afdekprofiel klik zonder beglazingsrubber	Afdekprofiel klik zonder beglazingsrubber	Afdekprofiel klik zonder beglazingsrubber	Afdekprofiel klik zonder beglazingsrubber
breedte	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm	56 mm
dikte	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
max. lengte	2510 mm	3010 mm	3510 mm	4010 mm	6050 mm
kleur	bruut	bruut	bruut	bruut	bruut
eenheid	stuk	stuk	stuk	stuk	stuk
verkoop prijs	13,80	16,55	19,30	22,10	33,30



EINDSCHOTJES

luxe afwerking

Eindschotje



artikelnummer	1340012
omschrijving	Eindschotje afdekprofiel laag, plaatstopper met RVS schroef
breedte	56 mm
dikte	2 mm
lengte	35 mm
kleur	bruut
eenheid	stuk
verkoop prijs	2,65



artikelnummer	1340112
omschrijving	Eindschotje afdekprofiel hoog, plaatstopper met RVS schroef
breedte	56 mm
dikte	2 mm
lengte	60 mm
kleur	bruut
eenheid	stuk
verkoop prijs	3,25



artikelnummer	1340812
omschrijving	Eindschotje afdekprofiel 78mm laag, plaatstopper
breedte	78 mm
dikte	2 mm
lengte	48 mm
kleur	bruut
eenheid	stuk
verkoop prijs	4,05



artikelnummer	1340912
omschrijving	Eindschotje afdekprofiel 78mm hoog, plaatstopper
breedte	78 mm
dikte	2 mm
lengte	60 mm
kleur	bruut
eenheid	stuk
verkoop prijs	5,70

Eindschotje lichtstraat



artikelnummer	1342200
omschrijving	Eindschotje Nokprofiel zadeldak
breedte	110 mm
dikte	85
lengte	2 mm
kleur	RAL 7016/9005/9010
eenheid	stuk
verkoop prijs	10,45




artikelnummer	1342100
omschrijving	Eindschotje zijsluitprofiel lichtstraat
breedte	122 mm
dikte	71 mm
lengte	2 mm
kleur	RAL 7016/9005/9010
eenheid	stuk
verkoop prijs	10,45



artikelnummer	1342000
omschrijving	Eindschotje nokprofiel lessenaarsdak
breedte	105
dikte	68
lengte	2 mm
kleur	RAL 7016/9005/9010
eenheid	stuk
verkoop prijs	10,45

Eindschotje voor kliklijst



artikelnummer	1340212	1340200
omschrijving	Eindschotje afdekprofiel kliklijst midden laag, plaatstopper	Eindschotje afdekprofiel kliklijst midden laag, plaatstopper RAL
breedte	59,5 mm	59,5 mm
dikte	2 mm	2 mm
lengte	50 mm	50 mm
kleur	brut	RAL7016/ 9005/9010
eenheid	stuk	stuk
verkoop prijs	3,30	6,85



artikelnummer	1340312	1340300
omschrijving	Eindschotje afdekprofiel kliklijst midden hoog, plaatstopper	Eindschotje afdekprofiel kliklijst midden hoog, plaatstopper RAL
breedte	59,5 mm	59,5 mm
dikte	2 mm	2 mm
lengte	70 mm	70 mm
kleur	brut	RAL7016/ 9005/9010
eenheid	stuk	stuk
verkoop prijs	3,40	7,10



artikelnummer	1341000
omschrijving	Eindschotje afdekprofiel 78mm kliklijst midden laag, plaatstopper RAL
breedte	79,2 mm
dikte	2 mm
lengte	59 mm
kleur	RAL7016/ 9005/9010
eenheid	stuk
verkoop prijs	8,70

artikelnummer	1341100
omschrijving	Eindschotje afdekprofiel 78mm kliklijst midden hoog, plaatstopper RAL
breedte	79,2 mm
dikte	2 mm
lengte	81 mm
kleur	RAL7016/ 9005/9010
eenheid	stuk
verkoop prijs	10,35

Eindschotje voor kliklijst zijkant



artikelnummer	1340412	1340400
omschrijving	Eindschotje afdekprofiel kliklijst zijkant laag, plaatstopper	Eindschotje afdekprofiel kliklijst zijkant laag, plaatstopper RAL
breedte	61,5 mm	61,5 mm
dikte	2 mm	2 mm
lengte	50 mm	70 mm
kleur	brut	RAL7016/ 9005/9010
eenheid	stuk	stuk
verkoop prijs	3,30	6,85



artikelnummer	1340512	1340500
omschrijving	Eindschotje afdekprofiel kliklijst zijkant hoog, plaatstopper	Eindschotje afdekprofiel kliklijst zijkant hoog, plaatstopper RAL
breedte	61,5 mm	61,5 mm
dikte	2 mm	2 mm
lengte	70 mm	70 mm
kleur	brut	RAL7016/ 9005/9010
eenheid	stuk	stuk
verkoop prijs	3,40	7,10



artikelnummer	1341200
omschrijving	Eindschotje afdekprofiel 78mm kliklijst zijkant laag, plaatstopper RAL
breedte	81,5 mm
dikte	2 mm
lengte	59 mm
kleur	RAL7016/9005/9010
eenheid	stuk
verkoop prijs	8,70

artikelnummer	1341300
omschrijving	Eindschotje afdekprofiel 78mm kliklijst zijkant hoog, plaatstopper RAL
breedte	81,5 mm
dikte	2 mm
lengte	81 mm
kleur	RAL7016/9005/9010
eenheid	stuk
verkoop prijs	10,35

Kopschot bakgoot/siergoot



artikelnummer	1510312
omschrijving	Kopschot aluminium bakgoot
breedte	125 mm
dikte	2 mm
lengte	65 mm
kleur	bruit
eenheid	stuk
verkoop prijs	5,60

artikelnummer	1510900
omschrijving	Kopschot aluminium siergoot RAL
breedte	125 mm
dikte	2 mm
lengte	95 mm
kleur	RAL7016/9005/9010
eenheid	stuk
verkoop prijs	12,20

Eindschotje voor nokstuk




artikelnummer	1341412	1341500
omschrijving	Eindschotje nokstuk	Eindschotje nokstuk RAL
breedte	126 mm	126 mm
dikte	2 mm	2 mm
lengte	50 mm	50 mm
kleur	bruit	RAL7016/9005/9010
eenheid	stuk	stuk
verkoop prijs	6,75	11,50

Eindschotje voor muuraansluitprofiel



artikelnummer	1340612
omschrijving	Eindschotje muuraansluitprofiel met RVS schroef
breedte	50 mm
dikte	2 mm
lengte	60 mm
kleur	bruit
eenheid	stuk
verkoop prijs	3,40


artikelnummer	1340712	1340700
omschrijving	Eindschotje muuraansluitprofiel hoog met RVS schroef	Eindschotje muuraansluitprofiel hoog RAL met RVS schroef
breedte	50 mm	50 mm
dikte	2 mm	2 mm
lengte	90 mm	90 mm
kleur	bruit	RAL7016/9005/9010
eenheid	stuk	stuk
verkoop prijs	4,05	7,65




RUBBER

waterdichte aansluiting

Oplegrubber



artikelnummer	1210046	1210146
omschrijving	Oplegrubber EPDM 58mm	Oplegrubber EPDM 58mm 80m doos
breedte	58 mm	58 mm
dikte	3 mm	3 mm
max. lengte	80 m	80 m
kleur	zwart	zwart
eenheid	m1	80 m1
verkoop prijs	3,75	255,95



artikelnummer	1211846	1211946
omschrijving	Oplegrubber EPDM 78mm	Oplegrubber EPDM 78mm 80m doos
breedte	78	78
dikte	3 mm	3 mm
max. lengte	80 m	80 m
kleur	zwart	zwart
eenheid	m1	80 m1
verkoop prijs	5,00	372,85

Afsluitrubber



artikelnummer	1210946
omschrijving	Afsluitrubber 56mm
breedte	56 mm
dikte	3,5 mm
max. lengte	60 m
kleur	zwart
eenheid	m1
verkoop prijs	4,65




artikelnummer	1211046
omschrijving	Afsluitrubber 66mm
breedte	66 mm
dikte	3,5 mm
max. lengte	60 m
kleur	zwart
eenheid	m1
verkoop prijs	5,00

Beglazingsrubber




artikelnummer	1210246	1210346
omschrijving	Beglazingsrubber 2,5mm	Beglazingsrubber 2,5mm doos 200m
breedte	12 mm	12 mm
dikte	3 mm	3 mm
max. lengte	200 m	200 m
kleur	zwart	zwart
eenheid	m1	200 m1
verkoop prijs	1,05	189,20




artikelnummer	1211546	1211646
omschrijving	Beglazingsrubber klikprofiel 20,5m	Beglazingsrubber klikprofiel 30,5m
breedte	14,3 mm	14,3 mm
dikte	6,5 mm	6,5 mm
max. lengte	20,5 m	30,5 m
kleur	zwart	zwart
eenheid	20,5 m1	30,5 m1
verkoop prijs	25,63	38,13



artikelnummer	1210546
omschrijving	Beglazingsrubber 6mm t.b.v. dwarsverbinding in afdekprofiel
breedte	11 mm
dikte	6 mm
max. lengte	200 m
kleur	zwart
eenheid	m1
verkoop prijs	1,45



artikelnummer	1210746
omschrijving	Beglazingsrubber 10mm
breedte	14 mm
dikte	10,5 mm
max. lengte	100 m
kleur	zwart
eenheid	m1
verkoop prijs	2,50



artikelnummer	1210846
omschrijving	Beglazingsrubber dwarsverbindingsprofiel
breedte	22 mm
dikte	2 mm
max. lengte	200 m
kleur	zwart
eenheid	m1
verkoop prijs	1,65





POLYCARBONAAT PLATEN

sterker dan glas

Lexan UV X-structuur



artikelnummer	1102000	1102000	1102000	1102000	1102000	1102000	1102000	1102000
breedte	980 mm	980 mm	980 mm	980 mm	980 mm	980 mm	980 mm	980 mm
dikte	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
max. lengte	2500 mm	2500 mm	3000 mm	3000 mm	3500 mm	3500 mm	4000 mm	4000 mm
kleur	helder	opaal	helder	opaal	helder	opaal	helder	opaal
LTA	59%	53%	59%	53%	59%	53%	59%	53%
TST	58%	52%	58%	52%	58%	52%	58%	52%
eenheid	stuk	stuk	stuk	stuk	stuk	stuk	stuk	stuk
verkoop prijs	78,15	78,15	93,80	93,80	109,40	109,40	125,05	125,05

Geluidsreductie: 21 dB K=1,88W/m²K
Afname per volle plaat

LEXAN™ polycarbonaat

Lexan is de merknaam van het Polycarbonaat van Sabic. Het is een naam die in de markt ook veel gebruikt wordt als synoniem voor polycarbonaat en die garant staat voor de beste kwaliteit.

Het materiaal is uitermate slagvast, lichtdoorlatend, warmte- en geluidsisolerend en leverbaar in zeer stijve constructieve uitvoeringen.

Lexan Polycarbonaat (PC) onderscheidt zich van andere kunststoffen door haar optische zuiverheid in combinatie met een zéér hoge slagvastheid. Lexan polycarbonaat platen zijn maar liefst 250 keer sterker dan glas van dezelfde dikte.

Door het gebruik van deze platen in een overkapping ontstaat een unieke lichtdoorlatende overkapping. Hierdoor blijft het licht in de (aangrenzende) ruimte behouden. De polycarbonaat platen zijn leverbaar in helder of opaal.

De merknaam Lexan Thermoclear staat voor een uitgebreid programma meerwandige polycarbonaat platen.

Unieke kenmerken:

- ✓ Nagenoeg onbreekbaar
- ✓ Licht van gewicht
- ✓ Volledig UV-bestendig door coating in materiaal
- ✓ Koud te buigen
- ✓ Thermisch isolerend en energiebesparend
- ✓ 10 jaar garantie

Toeslagen polycarbonaat:

Zagen van de polycarbonaat platen inclusief schoonblazen, prijs per zaagsnede: 6,50

Afplakken met Antidust tape, 2x gesloten, prijs per plaat: 6,50

Afplakken met Antidust tape, 1x geperforeerd en 1x gesloten, prijs per plaat: 7,00

Lexan Thermoclear 2UV 2RS



artikelnummer	1100100	1100100
breedte	1050 mm	1050 mm
dikte	10 mm	10 mm
max. lengte	7000 mm	7000 mm
kleur	helder	opaal
LTA	81%	64%
TST	80%	68%
eenheid	m ²	m ²
verkoop prijs	30,15	30,15

Geluidsreductie: 19dB, K=3,02W/m²K
Leverbaar op lengtes <7000mm

Polycarb Sunreflect 5x



artikelnummer	1101103	1101203
breedte	980 mm	1050 mm
dikte	16 mm	16 mm
max. lengte	7000 mm	7000 mm
kleur	Refl/opaal	Refl/opaal
LTA	23%	23%
TST	26%	26%
eenheid	m ²	m ²
verkoop prijs	47,15	47,15

Geluidsreductie: 21 dB, K=2,0W/m²K
Leverbaar op lengtes <7000mm
Op bestelling

Lexan Thermoclear 2UV 3TS



artikelnummer	1100200	1100200	1100400	1100400	1100600	1100600
breedte	980 mm	980 mm	1050 mm	1050 mm	1200 mm	1200 mm
dikte	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
max. lengte	7000 mm	7000 mm	7000 mm	7000 mm	7000 mm	7000 mm
kleur	helder	opaal	helder	opaal	helder	opaal
LTA	74%	63%	74%	63%	74%	63%
TST	78%	69%	78%	69%	78%	69%
eenheid	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
verkoop prijs	38,65	38,65	38,65	38,65	44,25	44,25

Geluidsreductie: 21 dB, K=2,27W/m²K
Leverbaar op lengtes <7000mm

Lexan Thermoclear 2UV 2RS



artikelnummer	1100000	1100000
breedte	1050 mm	2100 mm
dikte	6 mm	6 mm
max. lengte	7000 mm	7000 mm
kleur	helder	helder
LTA	82%	82%
TST	82%	82%
eenheid	m ²	m ²
verkoop prijs	23,40	23,40

Geluidsreductie: 21 dB, K=3,56W/m²K
 Leverbaar op lengtes 3000/3500/6000/7000mm
 Op bestelling

Lexan 2UV 5X



artikelnummer	1101500	1101500
breedte	1200 mm	1200 mm
dikte	32 mm	32 mm
max. lengte	7000 mm	7000 mm
kleur	helder	opaal
LTA	55%	48%
TST	56%	48%
eenheid	m ²	m ²
verkoop prijs	68,70	68,70

Geluidsreductie: 25dB, K=1,32W/m²K
 Leverbaar op lengtes 6000/7000mm
 Op bestelling

Lexan Thermoclear 2UV 5X



artikelnummer	1100300	1100300	1100500	1100500	1100700	1100700
breedte	980 mm	980 mm	1050 mm	1050 mm	1200 mm	1200 mm
dikte	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm
max. lengte	7000 mm	7000 mm	7000 mm	7000 mm	7000 mm	7000 mm
kleur	helder	opaal	helder	opaal	helder	opaal
LTA	59%	53%	59%	53%	59%	53%
TST	58%	52%	58%	52%	58%	52%
eenheid	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
verkoop prijs	41,85	41,85	41,85	41,85	46,10	46,10

Geluidsreductie: 21 dB, K=1,88W/m²K
 Leverbaar op lengtes <7000mm
 Op bestelling



artikelnummer	1101400	1101400
breedte	1250 mm	1250 mm
dikte	25 mm	25 mm
max. lengte	7000 mm	7000 mm
kleur	helder	opaal
LTA	57%	49%
TST	65%	54%
eenheid	m ²	m ²
verkoop prijs	60,85	60,85

Geluidsreductie: 21 dB, K=1,51W/m²K
 Leverbaar op lengtes 6000/7000mm
 Op bestelling



TOEBEHOREN
perfecte montage

Antidust tape en afdichtingsband



artikelnummer	1310044	1319144
omschrijving	Antidust tape gesloten G3638	Antidust tape gesloten G3638 rol
breedte	38 mm	38 mm
dikte	0,2 mm	0,2 mm
max. lengte	33 m	33 m
kleur	grijs	grijs
eenheid	m1	33 m
verkoop prijs	0,90	30,30



artikelnummer	1310144	1319244
omschrijving	Antidust tape geperforeerd AD3438	Antidust tape geperforeerd AD3438 rol
breedte	38 mm	38 mm
dikte	0,2 mm	0,2 mm
max. lengte	33 m	33 m
kleur	grijs	grijs
eenheid	m 1	33 m
verkoop prijs	1,65	50,35



artikelnummer	1310244	1319344
omschrijving	Antidust tape gesloten G3650	Antidust tape gesloten G3650 rol
breedte	50 mm	50 mm
dikte	0,2 mm	0,2 mm
max. lengte	50 m	50 m
kleur	grijs	grijs
eenheid	m1	50 m
verkoop prijs	1,70	69,41



artikelnummer	1310344	1319444
omschrijving	Antidust tape geperforeerd AD3450	Antidust tape geperforeerd AD3450 rol
breedte	50 mm	50 mm
dikte	0,2 mm	0,2 mm
max. lengte	33 m	33 m
kleur	grijs	grijs
eenheid	m 1	33 m
verkoop prijs	3,80	110,10

Kit



artikelnummer	1310512
omschrijving	Aluband, bitumenband
breedte	100 mm
dikte	1,4 mm
max. lengte	10 m
kleur	alu
eenheid	1 m
verkoop prijs	3,70



artikelnummer	1310746
omschrijving	Schuimband, één zijde zelfklevend 10 mm band
breedte	10 mm
dikte	10 mm
max. lengte	100 m
kleur	zwart
eenheid	m 1
verkoop prijs	1,30



artikelnummer	1310930
omschrijving	Siliconenkit, koker 310ml, NF transparant
breedte	n.v.t.
dikte	n.v.t.
max. lengte	310 ml
kleur	transparant
eenheid	stuk
verkoop prijs	9,25

Schroeven



artikelnummer	1320351	1320352	1320355
omschrijving	RVS hout Schroef 5x70 Torx met afdichtingsring	RVS hout Schroef 5x70 Torx met afdichtingsring	RVS hout Schroef 5x70 Torx met afdichtingsring
breedte	14 mm	14 mm	14 mm
dikte	5 mm	5 mm	5 mm
lengte	70 mm	70 mm	70 mm
kleur	RVS	RVS	RVS
eenheid	10 stuks	20 stuks	50 stuks
verkoop prijs	3,45	6,40	14,55



	1321750	1321852
	Zelfborende plaatschroef RVS zeskant	Zelfborende plaatschroef RVS zeskant
	8 mm	8 mm
	5,5 mm	6,3 mm
	50 mm	25 mm
	RVS	RVS
	stuk	stuk
	0,35	0,40



artikelnummer	1325050	1325150	1325250	1325350	1325450	1325550	1325650	1325750	1325850
omschrijving	Profielschroef M6x20 RVS laagbolkop	Profielschroef M6x25 RVS laagbolkop	Profielschroef M6x30 RVS laagbolkop	Profielschroef M6x35 RVS laagbolkop	Profielschroef M6x40 RVS laagbolkop	Profielschroef M6x45 RVS laagbolkop	Profielschroef M6x50 RVS laagbolkop	Profielschroef M6x55 RVS laagbolkop	Profielschroef M6x60 RVS laagbolkop
breedte	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
dikte	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
lengte	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	55 mm	60 mm
kleur	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
eenheid	stuk	stuk	stuk	stuk	stuk	stuk	stuk	stuk	stuk
verkoop prijs	0,20	0,20	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45




artikelnummer	1320152	1320155	1320252	1320255
omschrijving	RVS hout Schroef 5x30 bolkop Torx VPE 20	RVS hout Schroef 5x30 bolkop Torx VPE 50	RVS hout Schroef 5x50 bolkop Torx	RVS hout Schroef 5x50 bolkop Torx
breedte	7 mm	7 mm	7 mm	7 mm
dikte	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
lengte	30 mm	30 mm	50 mm	50 mm
kleur	RVS	RVS	RVS	RVS
eenheid	20 stuks	50 stuks	20 stuks	50 stuks
verkoop prijs	2,90	7,55	4,50	11,05



artikelnummer	1320451
omschrijving	RVS hout Schroef 6x100 bolkop Torx
breedte	8 mm
dikte	6 mm
lengte	100 mm
kleur	RVS
eenheid	10 stuks
verkoop prijs	4,05

Kunststof eindstukken



artikelnummer	1323944
omschrijving	Dop, kunststof eindstuk voor koker 20x20x1,5mm
breedte	20 mm
dikte	20 mm
lengte	n.v.t.
kleur	grijs
eenheid	stuk
verkoop prijs	0,75



artikelnummer	1324044
omschrijving	Hoekstuk, 2-weg voor koker 20x20x1,5mm kunststof kniestuk
breedte	52 mm
dikte	20 mm
lengte	n.v.t.
kleur	grijs
eenheid	stuk
verkoop prijs	1,10



artikelnummer	1324144
omschrijving	T-stuk, 3-weg plat voor koker 20x20x1,5mm kunststof T-stuk
breedte	80 mm
dikte	20 mm
lengte	n.v.t.
kleur	grijs
eenheid	stuk
verkoop prijs	1,55

LED verlichting



artikelnummer	1400214	1400215	1400216	1400217
omschrijving	Verlichtingset LED 6 st. inbouwspot incl. 2x afstandsbediening, driver	Verlichtingset LED 10 st. inbouwspot incl. 2x afstandsbediening, driver	Verlichtingset LED 6 st. opbouwspot incl. 2x afstandsbediening, driver	Verlichtingset LED 10 st. opbouwspot incl. 2x afstandsbediening, driver
vermogen	3 W	3 W	3 W	3 W
dikte	28 mm	28 mm	28 mm	28 mm
licht	3000 K	3000 K	3000 K	3000 K
kleur	brushed	brushed	brushed	brushed
eenheid	set	set	set	set
verkoop prijs	253,30	344,50	253,30	344,50

Bladvanger



artikelnummer	1540244
omschrijving	PVC gootuitloop bladvanger
breedte	76 mm
dikte	110 mm
lengte	n.v.t.
kleur	grijs
eenheid	stuk
verkoop prijs	5,05

Fundering



artikelnummer	1350544
omschrijving	Betonpoer met 4x M12 draadhuls incl. bout, 250x250x300mm
breedte	250 mm
dikte	300 mm
lengte	250 mm
kleur	beton
eenheid	stuk
verkoop prijs	40,80



artikelnummer	1350612
omschrijving	Stelvoet hout voor staander, 220mm hoog, voetplaat 120mm
breedte	120 mm
dikte	220 mm
lengte	120 mm
kleur	bruut
eenheid	stuk
verkoop prijs	29,15



artikelnummer	1350812
omschrijving	Betonpoer met aluminium stelvoet
breedte	250 mm
dikte	520 mm
lengte	250 mm
kleur	bruut
eenheid	stuk
verkoop prijs	69,90



artikelnummer	1350912
omschrijving	Betonpoer verbreed antraciet met verstelplaat
breedte	150 mm
dikte	600 mm
lengte	150 mm
kleur	antraciet
eenheid	stuk
verkoop prijs	91,65



Gootsets Veranda's

2130000



Aluminium Siergoot zwart

2130000



Aluminium Siergoot gebroken wit

2140000



Zinken goot

2100000



Aluminium Bakgoot

2130000



Aluminium Siergoot antraciet

Breedte in mm	2100000	2130000	2140000
	Bakgoot	Siergoot RAL	Zinken Goot
3060	140	185	220
3270	145	190	220
4060	170	220	250
4340	175	235	260
5060	200	265	295
5410	210	275	300
6060	230	305	360
6480	255	335	360
7060	275	360	395
7550	290	380	415
8060	305	400	435

Het netjes afvoeren van hemelwater is belangrijk voor de levensduur van de overkapping. Het voorkomt inwateren van de houten constructie en opspattend vuil. Dit overbodige vocht kan leiden tot houtrot.

Voor het afvoeren van hemelwater leveren wij diverse bijpassende goten en afvoersets.

De goot kan op maat worden geleverd. Hiervoor dient de bovenliggende prijs te worden gehanteerd.

Afvoersets

Afvoerset hemelwater voor veranda's en terrasoverkappingen

1559044 - Afvoerset grijs: PVC buis 80x2750 mm, 2x bocht 45 gr, 2x beugel	33,75
1559141 - Afvoerset wit: PVC buis 80x2750 mm, 2x bocht 45 gr, 2x beugel	39,75
1559255 - Afvoerset zink: buis 80x3000 mm, 2x bocht, 2x beugel met wrong	135,15
1559352 - Afvoerset staal verzinkt: buis 80x2750 mm, 2x bocht 45 gr, 2x beugel	89,80
1559400 - Afvoerset RAL staal verzinkt/gepoedercoat buis 80x2750 mm, 2x bocht 45 gr, 2x	146,05

Afdichtingsringen



artikelnummer	1321050	1321150
omschrijving	Afdichtingsring RVS ring met EPDM rubber	Afdichtingsring RVS ring met EPDM rubber 14x6,3mm
breedte	14 mm	14 mm
dikte	4,9 mm	6,3 mm
lengte	n.v.t.	n.v.t.
kleur	RVS	RVS
eenheid	stuk	stuk
verkoop prijs	0,10	0,10

Plug + schroef



1322641
Set - RVS hout Schroef 5x50 bolkop met steenplug 8x40 VPE12
7 mm
5 mm
50
RVS
12 stuks
5,75

Douglas Doken



1400515
Douglas Doken 24 stuks met speedboor
21 mm
21 mm
44
Douglas hout
set
42,25





DUURZAAMHEID

met het oog op de toekomst

Bij Pext voelen we ons verantwoordelijk voor het effect dat we hebben op het klimaat en de aarde. Daarom proberen we onze ecologische voetafdruk zo laag mogelijk of zelfs neutraal te houden. We gebruiken duurzame materialen met een lange levensduur die na gebruik goed zijn te hergebruiken.

Aluminium is een duurzaam materiaal door de lange levensduur. Zo gaat aluminium tientallen jaren mee en ligt de ondergrens van de levensduur van aluminium in de bouwsector bij 60 jaar.

Aluminium is het meest voorkomende metaal op aarde en wordt gewonnen uit bauxiet erts. Hierdoor wordt het in vergelijking met andere metalen niet snel schaars.

Voor een nog langere levensduur voorzien wij bepaalde systemen van een poedercoating. Zelfs dit is milieuvriendelijk.

Bij poedercoaten komen geen schadelijke stoffen in het milieu. Het overtollige poeder wordt afgezogen en opnieuw gebruikt. Bovendien komen er geen schadelijke solventen en oplosmiddelen vrij.

Aluminium heeft ook een lange levensloopcyclus. Aan het eind van de levensloop wordt het overgrote deel van aluminium gerecycled. Aluminium kan worden gerecycled zonder kwaliteitsafname.

Naast de lange levensduur is het materiaal ook onderhoudsarm. Hierdoor vereist aluminium minder onderhoud dan andere metalen.

Het kwaliteits polycarbonaat is zeer sterk en heeft daardoor een zeer lange levensduur. Daarnaast zijn deze kunststof platen goed te recyclen.

Een duurzame toekomst vraagt niet alleen om een innovatieve productiemethode, maar vooral ook om materialen die lang mee gaan.

Dit is Pext:

- ✓ Robuust hout en duurzaam aluminium
- ✓ Compleet pakket, eenvoudig te monteren
- ✓ Volledig voorbereid en op maat
- ✓ Nederlands fabricaat van hoge kwaliteit
- ✓ Duurzaam, solide en onderhoudsarm
- ✓ Maatwerk mogelijk
- ✓ Uitstekende service



Pext b.v.
Beurtvaart 17
9101 RB Dokkum

0519 - 25 20 90

contact@pext.nl
www.pext.nl